

* 令和 7 年度所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

介護老人保健施設 リンデンバウムの杜

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場に評価されることになりました。厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

* 所定疾患施設療養費について

- 1 対象となる入所者の状況は次のとおりです。
 - (1)肺炎
 - (2)尿路感染症
 - (3)带状疱疹
 - (4)蜂窩織炎
- 2 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1 回に連続する 7 日間を限度とし、月 1 回に限り算定するのもであって、1 ヶ月に連続しない 7 回算定することは認められないものである。
- 3 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
- 4 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
- 5 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

令和 7 年 4 月（治療期間 令和 7 年 4 月 1 日～4 月 30 日）

病 名	人 数
肺 炎	0 人
尿路感染症	3 人
帯 状 疱 疹	1 人
蜂 窩 織 炎	2 人

病名	項目	内容
蜂窩織炎	投薬	ナイキサン 100
蜂窩織炎	投薬	フロモックス 100
尿路感染症	投薬	オーグメンチン 250
	検査	尿一般検査
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	オーグメンチン 250
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
带状疱疹	投薬	アシクロビル 400
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	オーグメンチン 250

令和 7 年 5 月（治療期間 令和 7 年 5 月 1 日～5 月 31 日）

病 名	人 数
肺 炎	3 人
尿路感染症	1 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	0 人

病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
	投薬	フロモックス 100
誤嚥性肺炎	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）
	注射	ペントシリン 2 g +生食 100 ペントシリン 2 g +生食 100、セフトリアキソン Na1g+生食 100 セフトリアキソン Na1g+生食 100
肺炎	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
	投薬	レボフロキサシン 500
尿路感染症	検査	尿一般検査
	注射	レボフロキサシン点滴静注パック 500
	投薬	レボフロキサシン 500
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	オーグメンチン 250
	注射	ペントシリン 2 g +生食 100
誤嚥性肺炎	検査	胸部 C T
	注射	セフトリアキソン Na1 g +生食 100
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	オーグメンチン 250

令和 7 年 6 月（治療期間 令和 7 年 6 月 1 日～6 月 30 日）

病 名	人 数
肺 炎	1 人
尿路感染症	3 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	1 人

病名	項目	内容
----	----	----

肺炎	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）胸部ＣＴ
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	オーグメンチン 250
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100、 セフトリアキソン Na1g+生食 100
尿路感染症	検査	尿一般検査
	注射	ペントシリン 2g +生食 100 セフトリアキソン Na1g+生食 100
尿路感染症	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）尿一般検査
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100 レボフロキサシン点滴静注パック 500
	投薬	ミノサイクリン 100
蜂窩織炎	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
	投薬	レボフロキサシン 500

令和 7 年 7 月（治療期間 令和 7 年 7 月 1 日～7 月 31 日）

病 名	人 数
肺 炎	4 人
尿路感染症	2 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	2 人

病名	項目	内容
尿路感染症	検査	尿一般検査
	注射	ペントシリン 2g +生食 100
蜂窩織炎	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
肺炎	検査	採血（末梢血液一般、血液像、CRP）
	注射	ペントシリン 2g +生食 100
尿路感染症	検査	尿検査一般
	注射	ペントシリン 2g +生食 100 ペントシリン 2g +生食 100
誤嚥性肺炎	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）胸部ＣＴ
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
肺炎	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）胸部ＣＴ
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100 セフトリアキソン Na1g+生食 100
蜂窩織炎	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
肺炎	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100

令和 7 年 8 月（治療期間 令和 7 年 8 月 1 日～8 月 31 日）

病 名	人 数
肺 炎	0 人
尿路感染症	1 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	2 人

病名	項目	内容
蜂窩織炎	注射	セフトリアキソン Na1 g + 生食 100
蜂窩織炎	投薬	レボフロキサシン 500
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	オーグメンチン 250 レボフロキサシン 500

令和 7 年 9 月（治療期間 令和 7 年 9 月 1 日～9 月 30 日）

病 名	人 数
肺 炎	1 人
尿路感染症	0 人
帯 状 疱 疹	1 人
蜂 窩 織 炎	3 人

病名	項目	内容
蜂窩織炎	投薬	レボフロキサシン 500
肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
蜂窩織炎	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
蜂窩織炎	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
带状疱疹	投薬	アシクロビル 400

令和 7 年 10 月（治療期間 令和 7 年 10 月 1 日～10 月 31 日）

病 名	人 数
肺 炎	2 人
尿路感染症	0 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	1 人

病名	項目	内容
----	----	----

肺炎	検査	採血（抹消血液一般、血液像、CRP）
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
蜂窩織炎	投薬	レボフロキサシン 500
肺炎	検査	採血（末梢血液一般、血液像、CRP）、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100 レボフロキサシン点滴静注バック 500

令和 7 年 11 月（治療期間 令和 7 年 11 月 1 日～11 月 30 日）

病 名	人 数
肺 炎	2 人
尿路感染症	2 人
帯 状 疱 疹	1 人
蜂 窩 織 炎	0 人

病名	項目	内容
肺炎	検査	採血（末梢血液一般、血液像、CRP）、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100 レボフロキサシン点滴静注バック 500
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	オーグメンチン 250
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	レボフロキサシン 500
带状疱疹	投薬	アシクロビル 400
肺炎	検査	採血（末梢血液一般、血液像、CRP）
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100

令和 7 年 12 月（治療期間 令和 7 年 12 月 1 日～12 月 31 日）

病 名	人 数
肺 炎	4 人
尿路感染症	1 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	0 人

病名	項目	内容
肺炎	検査	採血（末梢血液一般、血液像、CRP）、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
誤嚥性肺炎	検査	採血（末梢血液一般、血液像、CRP）
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
肺炎	検査	採血（末梢血液一般、血液像、CRP）

	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
尿路感染症	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)尿一般検査
	注射	ペントシリン 2g +生食 100 ペントシリン 2g +生食 100 セフトリアキソン Na1g+生食 100 セフトリアキソン Na1g+生食 100
肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100

令和 8 年 1 月（治療期間 令和 8 年 1 月 1 日～1 月 31 日）

病 名	人 数
肺 炎	4 人
尿路感染症	1 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	1 人

病名	項目	内容
尿路感染症	検査	尿一般検査
	注射	ペントシリン 2g +生食 100
	投薬	オーグメンチン 250
誤嚥性肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100 レボフロキサシン点滴静注バック 500
肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100 レボフロキサシン点滴静注バック 500
蜂窩織炎	注射	ペントシリン 2g +生食 100
肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100
肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)
	注射	セフトリアキソン Na1g+生食 100

令和 8 年 2 月（治療期間 令和 8 年 2 月 1 日～2 月 28 日）

病 名	人 数
肺 炎	0 人
尿路感染症	1 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	1 人

病名	項目	内容
蜂窩織炎	注射	ペントシリン 2 g + 生食 100
尿路感染症	検査	尿一般検査
	注射	セフトリアキソン Na1g + 生食 100

令和 8 年 3 月（治療期間 令和 8 年 3 月 1 日～3 月 31 日）

病 名	人 数
肺 炎	4 人
尿路感染症	1 人
帯 状 疱 疹	0 人
蜂 窩 織 炎	0 人

病名	項目	内容
誤嚥性肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)
	注射	セフトリアキソン Na1g + 生食 100
肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)
	注射	セフトリアキソン Na1g + 生食 100 レボフロキサシン点滴静注バック 500
肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)、胸部 CT
	投薬	セフトリアキソン Na1g + 生食 100
尿路感染症	検査	尿一般検査
	投薬	オーグメンチン 250
肺炎	検査	採血(末梢血液一般、血液像、CRP)、胸部 CT
	注射	セフトリアキソン Na1g + 生食 100